

Jeep

J E E P
G R A N D C H E R O K E E

— 23 M A R S 2 0 1 1 —




Coloris Grand Cherokee


COMBINAISONS COLORIS ET GARNISSAGES ⁽¹⁾

	3.6L V6 ESSENCE	5.7L V8 MDS ESSENCE
	Sellerie cuir partiel Black*	Sellerie cuir partiel Black*
PW1 - Stone White	•	•
PAV - Dark Charcoal métallisé	•	•
PGN - Natural Green métallisé	•	•
PXR - Brilliant Black métallisé	•	•
PS2 - Bright Silver métallisé	•	•
PBV - Blackberry métallisé	•	•
PDM - Mineral Gray métallisé	•	•

(1) Dans la limite des stocks disponibles.




Stone White



Dark Charcoal métallisé



Natural Green métallisé



Brilliant Black métallisé




Sellerie cuir partiel Black*

Jantes aluminium 20" x 8.0"



Bright Silver métallisé



Blackberry métallisé



Mineral Gray métallisé

*Sièges avant partie centrale de l'assise et bande centrale dossier en cuir perforé (chèvre). Partie haute du dossier en cuir (chèvre), parties latérales, appuis-tête et partie arrière du dossier en similicuir. Sièges arrière partie centrale de l'assise et bande centrale dossier en cuir perforé (chèvre). Partie haute du dossier en cuir (chèvre), parties latérales, appuis-tête et partie arrière du dossier en similicuir sur sièges gauche et droite. Siège arrière central en similicuir.



TARIFS AU 23 MARS 2011 (prix clés en main TTC maximum conseillés, TVA 19,6%)

Motorisation essence	Version	Transmission	Puissance Ch (kW)	Puissance administrative	Prix en € TTC
3.6L V6	Overland	Automatique à 5 rapports	286 (210)	20	56 250 €
5.7L V8	Overland	Automatique à 5 rapports	352 (259)	27	65 700 €

Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués sous le numéro de réception e4*2007/46*0186*00 corr.01 du 04/06/2010. Fiat France SAS se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis dans les prix et caractéristiques, et de modifier ou d'arrêter la fabrication et/ou l'importation de certains modèles.

OPTIONS DISPONIBLES

	Version	Prix en € TTC
Peinture métallisée	Overland	850 €
Jeep® Academy - Stage 4x4 ⁽¹⁾ (prix pour un équipage de 2 personnes)	Toutes	250 €
Club Jeep® - Cotisation annuelle	Toutes	95 €

(1) En fonction du nombre de places disponibles.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO₂

Motorisation	3.6L V6 - BVA5	5.7L V8 - BVA5
Conditions urbaines (l/100 km)	16,0	21,1
Conditions extra-urbaines (l/100 km)	8,8	10,0
Utilisation mixte (l/100 km)	11,4	14,1
Émissions de CO ₂ (g/km)	265	327



LES ACTIVITÉS JEEP®

Jeep® en France, c'est aussi le Club Jeep®, qui rassemble les passionnés de la marque, et Jeep® Academy, l'école de conduite 4x4 Jeep®. Renseignez-vous auprès de votre distributeur ou sur www.jeep.fr.

LES GARANTIES JEEP®

La gamme Grand Cherokee bénéficie d'une garantie de 2 ans avec kilométrage illimité, d'une garantie du système de contrôle des émissions de 2 ans avec kilométrage illimité, d'une garantie anticorrosion de 7 ans sans limite de kilométrage. Fiat France se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis dans les prix et caractéristiques, et de modifier ou d'arrêter la fabrication et/ou l'importation de certains modèles.

Caractéristiques Techniques & Dimensions



MOTORISATION & TRANSMISSIONS

Moteur	3.6L V6 - BVA5	5.7L V8 - BVA5
Puissance ch (kW) à tr/mn	286 (210) à 6350	352 (259) à 5200
Couple Nm à tr/mn	347 à 4300	520 à 4200
Cylindrée (cm ³)	3604	5654
Alésage et course (mm)	96.0 x 83.0	99.5 x 90.9
Compression	10.2:1	10.5:1

Transmissions

- Automatique 5 rapports avec convertisseur de couple

Rapport : 1	3.6L V6 - BVA5	5.7L V8 - BVA5
1 ^{re}	3.59	3.00
2 ^e	2.19	1.67
3 ^e	1.41	1.00
4 ^e	1.00	0.75
5 ^e	0.83	0.67
Marche arrière	3.16	3.00
Rapport de pont : 1	3.06	3.47

Consommations (l/100 km) et émissions de CO₂ (g/km) (norme 99/100/CE)

	3.6L V6 - BVA5	5.7L V8 - BVA5
Conditions urbaines	16,0	21,1
Conditions extra-urbaines	8,8	10,0
Utilisation mixte	11,4	14,1
Émissions de CO ₂	265	327
Vitesse maximum sur circuit (km/h)	206	224

CARACTÉRISTIQUES DE REMORQUAGE*

Moteur	3.6L V6 BVA5	5.7L V8 BVA5
Poids maximum de la remorque en charge (kg)	750	750
Poids maximum de la remorque freinée en charge (kg)	2268	3500
Limite de charge sur crochet d'attelage (kg)	113	175
Poids total roulant combiné autorisé (véhicule/remorque) (kg)	5217	6449

*Avec l'équipement autorisé.

Nota: Pour des informations plus précises, contactez votre distributeur Jeep[®], qui étudiera avec vous la solution la mieux adaptée à vos besoins.

CAISSE / SUSPENSION / CHÂSSIS

Conception de la caisse

- Structure autoporteuse Uniframe: les tôles et renforts de caisse sont soudés aux longerons et traverses pour créer une structure monobloc

Suspension avant

- Indépendante, avec triangulation à bras longs et courts (SLA), amortisseurs à gaz double corps avec ressorts hélicoïdaux, bras de suspension supérieurs et inférieurs, barre stabilisatrice

Suspension arrière

- Pont rigide à cinq bras de liaison, barre de traction tubulaire, amortisseurs double corps avec ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice

Nombre de tours du volant (butée à butée) 3,625

Diamètre de braquage (m) 11,625

Circuit de freins

- Avant: hydraulique, assisté, avec disques ventilés de 320 mm de diamètre
- Arrière: hydraulique, assisté, avec disques de 316 mm de diamètre

Régulateur électronique de trajectoire (ESP)

- 4 voies, avec capteurs embarqués mesurant la vitesse de rotation des roues, la vitesse longitudinale, l'angle de volant, le taux de lacet, et l'accélération latérale; gestion de la stabilité du véhicule, système antipatinage et antiblocage désactivable; intègre un répartiteur électronique de freinage (EBD)

Caractéristiques Techniques & Dimensions

TRANSMISSION 4X4 (BOÎTE DE TRANSFERT)

V6

- Quadra-Trac II® : 4x4 actif permanent à 2 rapports, dont une boîte courte (2.72:1). Répartition automatique du couple avant/arrière (48/52) par accouplement mécanique. Ce système offre 3 modes de fonctionnement : 2WD, 4WD AUTO et LOW 4WD.

V8

- Quadra-Drive II® : 4x4 actif permanent composé du Quadra-Trac II® et de ponts avant et arrière équipés de différentiels électroniques à glissement limité (ELSD).

CONTENANCES / POIDS

Moteur	3.6L V6	5.7L V8
Transmission	BA5	BA5
Réservoir de carburant (litres)	93.5	93.5
Poids à vide* (kg)	2266	2382
Poids nominal brut maximal autorisé (kg)	2949	2949

* Cette donnée inclut un conducteur de 75kg et le plein du véhicule.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES**

Longueur

Empattement	2915
Longueur hors tout	4822
Porte-à-faux avant / arrière	887 / 1020

Largeur

Largeur hors tout	1943
Voie avant / arrière	1628 / 1634

Hauteur

Hauteur	1764
---------	------

Garde au sol, véhicule roulant (poids à vide)

Garde au sol, essieu avant V6/V8	218/205
Garde au sol, essieu arrière V6/V8	255/238
Angle d'attaque V6/V8	26°/25°
Angle de sortie V6/V8	24°/23°
Angle ventral V6/V8	19°/18°

DIMENSIONS INTÉRIEURES**

Hauteur sous pavillon avant / arrière	966,3 / 961
Longueur aux jambes avant / arrière	1024,5 / 981,1
Largeur aux épaules avant / arrière	1491,4 / 1474,1
Largeur aux hanches avant / arrière	1448,6 / 1428,4
Volume de chargement (litres)	
Hauteur plafond - Sièges arrière en place / rabattus	782 / 1554
Hauteur de siège - Sièges arrière en place / rabattus	457 / 916
Places assises	5

** Dimensions en millimètres, rétroviseurs exclus, sauf indication contraire.



Équipements Grand Cherokee

SÉCURITÉ

	3.6L V6	5.7L V8
ABS / EBD et BAS - Système antiblocage des freins avec gestion différenciée en fonction de la nature du sol (gravier, herbe, goudron...) (ABS) - Répartiteur électronique de freinage - 4 freins à disques (ventilés à l'avant) (EBD) - Assistance au freinage d'urgence (BAS)	• • •	• • •
Appuis-tête actifs - Système de protection contre le coup du lapin	•	•
BLD (Brake Lock Differentials) - Différentiel électronique par action sur les freins	•	•
ERM - Système préventif antiretournement	•	•
ESP - Système de régulation du comportement dynamique	•	•
TCS - Système antipatinage 4 roues toute vitesse	•	•
Airbags (coussins gonflables de protection) - Frontaux : conducteur et passager avant, nouvelle génération à déploiement variable - Latéraux avant : dans les sièges avant - Rideaux : pour les deux rangées de sièges	• • •	• • •
Alarme périmétrique - Surveillance des portes, du hayon et de la lunette arrière	•	•
Antidémarrage Sentry Key® - Système antivol à transpondeur intégré à la clé, avec deux clés codées	•	•
Assistance au démarrage en côte (HSA)	•	•
Ceintures de sécurité - Avant réglables en hauteur avec prétensionneur et limiteur d'effort - Arrière 3 points - Isofix : ancrages aux places arrière (gauche et droite) pour siège enfant	• • •	• • •
Contrôle de la pression des pneus - Avertisseur visuel au tableau de bord en cas de sous-pression - Affichage sur l'ordinateur de bord de la pression des 4 pneus	• •	• •
Éclairage extérieur - Projecteurs Bi-Xénon à allumage automatique avec lave-phares intégrés - Projecteurs Smartbean à réglage automatique du niveau - Feux antibrouillard avant et arrière - Clignotants actifs : une impulsion = 3 clignotements	• • • •	• • • •
Essuie-glace - Avant à détection de pluie; balayage intermittent ou permanent, variable en fonction de la pluie et de la vitesse - Arrière à balayage intermittent fixe, avec lave-glace	• •	• •
Surveillance de l'angle mort et système de détection de présence arrière	•	•
Système d'avertissement de collision (FCW)	•	•
Système de contrôle de descente (HDC)	•	•
Système de contrôle de stabilité en condition de remorquage - Capacité de traction 2268 kg - Capacité de traction 3500 kg	• • -	• - •
Système de gestion de la motricité Selec-Terrain™ - Cinq configurations de véhicule en fonction du terrain, à commande électronique	•	•
Système de suspension pneumatique Quadra-Lift™ - Cinq configurations de hauteur des quatre suspensions pneumatiques avec une amplitude maximale de 105 mm, à réglage automatique ou manuel	-	•
Transmission intégrale - Quadra-Trac II® : 4x4 actif permanent à 2 rapports, dont une boîte courte (2.72:1), répartition automatique du couple avant/arrière (48/52) par accouplement mécanique - Quadra-Drive II® : 4x4 actif permanent composé du Quadra-Trac II® et de ponts avant et arrière équipés de différentiels électroniques à glissement limité (ELSD)	• -	- •

INTÉRIEUR, CONFORT

	3.6L V6	5.7L V8
Aide au stationnement - Capteurs à ultrasons dans le bouclier arrière, avec signal visuel puis acoustique - Caméra de recul avec affichage sur l'écran multimédia	• •	• •
Air conditionné à commande automatique de température	•	•
Coffre - 6 points d'arrimage, cache-bagages amovible à enrouleur - Revêtement réversible avec casier de rangement	• •	• •
Console - Centrale avec accoudoir, espace de rangement et 4 porte-gobelets (2 avant et 2 arrière) - De pavillon, avec spots de lecture	• •	• •
Éclairage intérieur - Éclairage automatique de l'habitacle activé par la télécommande à l'ouverture - Avant avec spots de lecture, arrière avec spot de pavillon	• •	• •

INTÉRIEUR, CONFORT

	3.6L V6	5.7L V8
Hayon - Ouverture et fermeture électriques	•	•
Lunette arrière basculante à dégivrage électrique	•	•
Ordinateur de bord - Indicateur de température extérieure et boussole - Totalisateurs partiels, consommation moyenne, autonomie et réglages personnels	• •	• •
Pare-soleil - Coulissants avec miroirs de courtoisie éclairés intégrés	•	•
Prise d'alimentation électrique - 12V intégrée à la console centrale	•	•
Régulateur de vitesse auto-adaptif - Électronique, à commande au volant	•	•
Rétroviseur intérieur - À commutation automatique jour/nuit	•	•
Sièges - Ergonomiques, garnissage en cuir partiel premium*, chauffants à l'avant et à l'arrière, ventilés à l'avant - Dossier de siège passager avant rabattable à plat - Réglage manuel en 4 points du support lombaire sur les sièges avant - Banquette arrière 2/3-1/3 inclinable à 12°, rabattable assurant un plancher plat - Réglage électrique et mémorisable des sièges avant en 8 points	• • • • •	• • • • •
Système audio - Système audio AM/FM, lecteur CD/DVD/MP3 avec disque dur de 30 Go et prises auxiliaires jack / USB 2.0 en façade, écran tactile 6.5", reconnaissance vocale - Commandes audio au volant - Système Alpine Surround Sound System avec amplificateur 506 watts et 9 haut-parleurs, dont 1 caisson de basses - Kit mains-libres ⁽¹⁾ compatible Bluetooth™ ⁽²⁾	• • • •	• • • •
Système Keyless Enter-n-Go - Ouverture à distance sans clé des portes et du hayon - Démarrage sans clé	• •	• •
Système de mémorisation - Permet à deux conducteurs de personnaliser le réglage électrique de leur siège, des rétroviseurs extérieurs et des stations de radio (présélections FM), avec retour automatique à la dernière station écoutée	•	•
Système de navigation - Système de navigation GPS Europe de l'Ouest ⁽²⁾ , affichage 2D/3D, écran tactile 6.5", fonction reconnaissance vocale	•	•
Tapis de sol avant et arrière	•	•
Toit ouvrant CommandView® - Toit ouvrant panoramique coulissant double panneau en verre (partie arrière fixe) - Ouverture et fermeture électriques, fonction entrebâillement	• •	• •
Verrouillage centralisé des portes - Par commande à distance avec éclairage de l'habitacle automatique asservi à la vitesse (au-delà de 30 km/h)	•	•
Vitres électriques - Avant et arrière, descente à commande séquentielle pour le conducteur - Descente à commande séquentielle pour le passager avant, et montée pour le conducteur	• •	• •
Volant - Colonne de direction, réglable en hauteur - Chauffant, gainé de cuir, avec commandes de l'ordinateur de bord intégrées	• •	• •

EXTÉRIEUR, ESTHÉTIQUE

	3.6L V6	5.7L V8
Design extérieur - Baguette supérieure à la plaque d'immatriculation arrière chromée - Calandre chromée - Protections latérales chromées - Poignées de porte teinte carrosserie	• • • •	• • • •
Boucliers et élargisseurs d'ailes - Teinte carrosserie et insert brillant	•	•
Double sortie d'échappement	-	•
Galerie de toit - Barres longitudinales couleur chrome	•	•
Jantes - 20" x 8.0" en aluminium	•	•
Pneumatiques - 4 pneus 265/50R20 toutes saisons - Roue de secours taille normale, jante aluminium	• •	• •
Rétroviseurs extérieurs - Teinte carrosserie, dégivrables, réglables et repliables électriquement	•	•
Vitres latérales et lunette arrière teintées sombre	•	•

(1) Sous réserve de la compatibilité de votre téléphone - téléphone non fourni. (2) Liste des pays disponible chez votre distributeur. • = de série.

Toutes les illustrations et les spécifications produits de ce catalogue sont basées sur les informations disponibles au moment de la mise sous presse. Fiat France SAS se réserve le droit de modifier sans avis préalable les prix, caractéristiques, coloris et matières utilisées ainsi que le droit de changer ou d'interrompre ses modèles. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d'impression. Les données, caractéristiques techniques et équipements de série et options contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués sous le numéro de réception CEE e4*2007/46*0186*00 corr.01 du 04/06/2010. Consultez votre distributeur pour obtenir des informations complémentaires. Jeep®, Select-Trac II®, Sentry Key®, la calandre Jeep® et Mopar sont des marques déposées de Chrysler LLC. iPod® et son design sont des marques déposées de Apple Inc. Bluetooth™ est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.

Fiat France - Siren 305 493 173 RCS Versailles.

Imprimé en France

www.jeep.fr

03/2011

Jeep®