

# JEEP GRAND CHEROKEE

Model Year 2011

Preisliste  
ab März 2011



**Jeep**<sup>®</sup>

## Fiat Group Automobiles Switzerland SA

Zürcherstrasse 111  
8952 Schlieren  
Tel.: 044 556 20 01  
Fax: 044 556 22 55  
www.jeep.ch

Sämtliche Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung,  
inkl. 8 % MWST und Jeep Swiss Services.



Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen und ist gültig bis auf Widerruf.  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung  
Änderungen der Preise, Materialien, Ausstattungen, Zubehörartikeln und techni-  
schen Daten vorzunehmen. Druckfehler sind vorbehalten.

## JEEP SWISS SERVICES – ZUM VORTEIL DER JEEP FAHRER

Auf Jeep können Sie sich verlassen. Auch nach dem Kauf. Dafür sorgt das umfangreiche Jeep Swiss Service Paket für alle von Fiat Group Automobiles Switzerland SA importierten und durch eine offizielle Jeep-Vertretung in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein verkauften Neuwagen:

### Jeep-Swiss Free Service\*\* – Gratis Service bis 10 Jahre oder 100 000 km.\*\*\*

Gratis Service bis 10 Jahre oder 100 000 km.\*\*\* Inbegriffen sind dabei generelle intervallabhängige Wartungen:

- Alle Wartungen bis und mit 100 000 km, inkl. der dazu benötigten Originalteile gemäss Herstellervorschriften.
- Alle gesetzlich vorgeschriebenen Abgaswartungen, inkl. Eintrag.

### Jeep-Swiss Garantie – für das gesamte Fahrzeug bis 3 Jahre oder 100 000 km.\*\*\*

Gedeckt ist das gesamte Fahrzeug bis 3 Jahre oder 100 000 km.\*\*\*

- Kostenlose Reparaturen und kostenloser Ersatz von Originalersatzteilen, welche wegen Material- oder Produktionsfehlern als reparatur- bzw. ersatzbedürftig anerkannt werden.
- Für äussere (von aussen sichtbare) Blechteile der Karosserie gilt eine Durchrostungsgarantie von 7 Jahren bei unbegrenzter Kilometer-Laufleistung. Auf allen übrigen Blechteilen besteht eine Durchrostungs-Garantie über einen Zeitraum von 3 Jahren und einer Laufleistung von 100 000 km (es gilt das zuerst Erreichte).

### Jeep-Swiss Privilege Service – 1 Jahre 24-h-Pannendienst übernimmt bei Pannen die Abschlepp-, Übernachtungs- und transportkosten innerhalb Europas.

Während des ersten Jahres (ab 1. Immatrikulation) übernimmt der Swiss Privilege Service innerhalb Europas bei Pannen die Abschlepp-, Übernachtungs- und Transportkosten, bei Unfall die Abschleppkosten. Die vollständigen Leistungen und verbindlichen Konditionen werden jedem Jeep-Kunden mit den Fahrzeugdokumenten übergeben.

### 24-h-Pannendienst Rufnummer:

Innerhalb der Schweiz: 0800 852 364  
Im Ausland: +41 61 322 06 70

### \*\*Ausgeschlossene Leistungen beim Jeep Swiss Free Service sind:

Der Ersatz von Bremsscheiben, Bremsbelägen, Kupplung, Scheibenwischer-Blättern, Glühlampen, Leuchtdioden und Batterien, Kosten im Zusammenhang mit Räder- oder Reifenwechsel, Auswuchten, Reifen, Fahrwerksvermessung sowie sämtliche Flüssigkeiten. Kosten verursacht durch Schlüsselverlust, Unfall- oder Karoserieschäden, Vandalismus, Reparaturen infolge Dritt- oder Fremdeinwirkungen, Elementarschäden, Schäden verursacht durch Marderbiss oder nachträglich eingebautem Zubehör. Ferner: Glasschäden, Schäden am Interieur (Polster und Innenverkleidungen) sowie Schäden verursacht durch Überbeanspruchung wie beispielsweise Motorsportaktivitäten, betriebsanleitungswidrigen Gebrauch etc. sowie Folgeschäden hieraus. Nicht gedeckt sind ferner die Kosten für Ersatzwagen, Fahrzeugreinigung, Lackpflege, gesetzliche Fahrzeugkontrollen und Abgaben, Versicherungsgebühren, Servicearbeiten ohne entsprechende Wartungschecks, Folgekosten aus dieser Aufzählung sowie Forderungen für nicht beanspruchte Leistungen.

\*\*\*Das zuerst Erreichte gilt.



## ABMESSUNGEN

<b>Aussenabmessungen</b>	Laredo	Limited	Overland
Länge (mm)	4822	4822	4822
Breite (mm)	1943 ohne Aussenspiegel/ 2154 mit Aussenspiegel	1943 ohne Aussenspiegel/ 2154 mit Aussenspiegel	1943 ohne Aussenspiegel/ 2154 mit Aussenspiegel
Höhe (mm)	1781 (Stahlfederung)	1781 (Stahlfederung)	1781 (Stahlfederung)/1764 (Luftfederung)
Radstand (mm)	2915	2915	2915
Bodenfreiheit			
Vorderachse (mm)	218 (Stahlfederung)	218 (Stahlfederung)	218 (Stahlfederung)/205 (Luftfederung)
Hinterachse (mm)	255 (Stahlfederung)	255 (Stahlfederung)	255 (Stahlfederung)/238 (Luftfederung)
Spurweite (mm), vorne/hinten	1628/1634	1628/1634	1628/1634
Böschungswinkel (Grad), vorn/hinten	26°/24° (Stahlfederung)	26°/24° (Stahlfederung)	26°/24° (Stahlfederung)/ 25°/23° (Luftfederung)
Rampenwinkel (Grad)	19° (Stahlfederung)	19° (Stahlfederung)	19° (Stahlfederung)/18° (Luftfederung)
Geländeuntersetzung (:1)	2,72	2,72	2,72
<b>Innenabmessungen</b>			
Kopffreiheit (mm) vorne/hinten	1012,8/995,4	959,9/989,5	966,3/961
Fussraum (mm) vorne/hinten	1024,5/981,1	1024,5/981,1	1024,5/981,1
Schulterraum (mm) vorne/hinten	1491,4/1474,1	1491,4/1474,1	1491,4/1474,1
Hüftbreite (mm) vorne/hinten	1448,6/1428,4	1448,6/1428,4	1448,6/1428,4
Kofferraum <sup>3</sup>			
Gepäckraum-Volumen			
Fondsitze aufrecht (l)	782	782	782
Fondsitze umgeklappt (l)	1554	1554	1554

## GEWICHTE/FASSUNGSVERMÖGEN

	3.0 CRD	3.6 V6	5.7 V8 Hemi®
Anhängelast kg (gebremst)			
inkl. 140 kg Stützlast	3500	2268	3500
Stützlast (kg)	175	113	175
Dachlast (kg)	68	68	68
Min. Leergewicht (kg)	2347	2266	2382
Max. Leergewicht (kg)	2430	2354	2499
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2949	2949	2949
Das effektive Leergewicht ist einschliesslich Flüssigkeiten, Kraftstoff und Fahrer von 75kg zu beachten.			
Tankinhalt (l)	88,58	93,5	93,5
Öl (l)	9,2	5,7	6,6
Kühlmittel (l)	9,85	9,85	14,59
Scheibenwaschflüssigkeit (l)	4,6	6,1	6,1


## RADAUFHÄNGUNG/LENKUNG

Vorne	Einzelradaufhängung mit Doppel Querlenker, Federbein mit Luft oder Schraubenfeder, Querstabilisator
Hinten	Einzelradaufhängung in Mehrlenker-Ausführung, Querstabilisator
Lenkung	Hydraulische Zahnstangen-Servolenkung
Gesamtübersetzungsverhältnis (:1)	18,69
Wendekreis (m)	11,625
Lenkradumdrehungen (m)	3,625 von Anschlag zu Anschlag

## BREMSEN

	Vorne/Hinten
Scheiben	350 mm x 32 mm innenbelüftet/330 mm x 22 mm
Bremssattel	Doppelkolben-Schwimmsattel/Einkolben-Schwimmsattel
System	Vierkanal-ABS mit aktiven Sensoren. 4BTCS, ABS, ASR, BAS, EVBP, ESP, ERM, HDC, HSA, RBS, RAB, TSC

## AUSSENFARBEN



Brilliant Black Metallic



Bright Silver Metallic




Mineral Gray Metallic



Dark Charcoal Metallic



Stone White




Inferno Red Crystal Metallic


## INNENAUSSTATTUNG



Premium Stoffsitze (Laredo)  
Black Cloth



Premium Ledersitze (Limited)  
Black Leather  
Black/Light Frost Beige Leather



Premium Napa Ledersitze (Overland)  
Black Leather  
Dark Frost/Beige Light Leather  
Black/New Saddle Leather

## FELGEN UND REIFEN



Overland  
20" Aluminiumfelgen  
265/50R20 Bereifung



Laredo/Limited  
18" Aluminiumfelgen  
265/60R18 Bereifung

## KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN OVERLAND

	Brilliant Black Metallic	Bright Silver Metallic	Mineral Gray Metallic	Dark Charcoal Metallic	Stone White	Inferno Red Crystal Metallic
<b>Premium Stoffsitze (Laredo)</b>						
Black Cloth	•	•	•	–	•	–
<b>Premium Ledersitze (Limited)</b>						
Black Leather	•	•	•	•	•	•
Black/Light Frost Beige Leather	•	–	–	•	–	–
<b>Premium Napa Ledersitze (Overland)</b>						
Black Leather	•	•	•	•	•	•
Dark Frost/Beige Light Leather	•	–	–	•	•	–
Black/New Saddle Leather	•	•	•	•	•	–

• = mögliche Kombination – = nicht verfügbar

Alle Abbildungen und Angaben entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die FIAT Group Automobiles Switzerland SA behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Ihr offizieller Jeep®-Vertreter berät Sie gerne umfassend.

	Grand Cherokee 3.0 CRD Laredo DPF <sup>1</sup>	Grand Cherokee 3.0 CRD Limited DPF	Grand Cherokee 3.6 Limited	Grand Cherokee 3.6 Overland	Grand Cherokee 3.0 CRD Overland DPF	Grand Cherokee 5.7 HEMI® Overland
	Preis CHF* exkl. MWST	58 796.–	64 769.–	65 324.–	73 287.–	84 213.–
	Preis CHF* inkl. 8,0% MWST	<b>63 500.–</b>	<b>69 950.–</b>	<b>70 550.–</b>	<b>79 150.–</b>	<b>90 950.–</b>
<b>GETRIEBE</b>						
	5-Stufen-Automatik	•	•	•	•	•
	Permanenter Allradantrieb Quadra-Trac II® mit Allrad-Bremstraktionssystem	•	•	•	–	–
	Permanenter Allradantrieb Quadra-Drive II®	–	–	–	•	•
	Permanenter Allradantrieb mit Zentraldifferential und 3 elektronischen Sperren (ELSD)	–	–	–	•	•
	Selec-Terrain™ System (5-Stufen Traktionskontrolle)	•	•	•	•	•
	Quadra-Lift™ Luftfederung (permanente Niveauregulierung mittels Druckluftsystem)	–	–	–	•	•
<b>TECHNISCHE DATEN</b>						
	Dieselpartikelfilter (DPF)	•	•	–	•	–
	Zylinder/Hubraum [cm³]	6/2987	6/2987	6/3604	6/2987	8/5654
	Variable Zylinderabschaltung MDS (Multi-Displacement-System)	–	–	–	–	•
	Leistung PS (kW)	190 (140)	241 (177)	286 (210)	241 (177)	352 (259)
	Drehmoment max. Nm bei U/min	440 bei 1600–2800	550 bei 1800–2800	347 bei 4300	347 bei 4300	550 bei 1800–2800
	Beschleunigung 0–100 km/h (sek.)	8,2	8,2	9,1	9,1	8,2
	Max. Geschwindigkeit (km/h)	191	202	206	206	225
<b>SICHERHEITSAUSSTATTUNG</b>						
	Airbags inkl. Seitenairbags, mehrstufig für Fahrer und Beifahrer, Dachairbags über die volle Fahrzeuglänge, Vorhangairbags vorne und hinten, Knie-Airbag für Fahrer	•	•	•	•	•
	Alarmanlage/mit Innenraumüberwachung	•/–	•/300.–	•/300.–	•/•	•/•
	Vorbereitungspaket für Anhängerbetrieb (220 A Alternator, verstärkte Kühlung, Vorverkabelung)	–	300.–	300.–	–	•
	Antiblockiersystem (ABS), Elektron. Stabilitätsprogramm (ESP) Antriebsschlupfregelung (ASR), Bremsassistent (BAS), Anhänger-Stabilisierungshilfe – Trailer Sway Control (TSC)	•	•	•	•	•
	Elektronischer Wank- und Überrollschutz – Electronic Roll Mitigation (ERM)	•	•	•	•	•
	SmartBeam™ (automatische Fernlicht-Abblendlichtsteuerung)	–	•	•	•	•
	Berganfahrhilfe – Hill Start Assist (HSA), Bergabfahrkontrolle – Hill Descent Control (HDC)	•	•	•	•	•
	Frontscheibenwischer mit Intervallfunktion inkl. Regensensoren	•	•	•	•	•
	Xenonscheinwerfer inkl. Reinigungsanlage und Niveauregulierung	•	•	•	•	•
	ISOFIX-Kindersitzverankerung	•	•	•	•	•
	Nebelscheinwerfer vorne	•	•	•	•	•
	Parksensoren vorne und hinten inkl. Rückfahrkamera	–	•	•	•	•
	Reifendruckkontroll-System mit Displayanzeige	•	•	•	•	•
	Reserverad vollwertig	•	•	•	•	•
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Wegfahrsperr	•	•	•	•	•
	Aktive Kopfstützen vorne (Schutz von Nacken/Kopfbereich bei Heckaufprall)	•	•	•	•	•
	Keyless Enter-N-Go (Schlüsselloses Schliess- und Startsystem)	•	•	•	•	•
	Automatisches Tagfahrlicht	•	•	•	•	•
	Blindspot Detection – Totwinkel Sensoren (Spurwechsel-Assistent seitlich/Querverkehr-Assistent hinten)	–	–	–	•	•
	Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Forward Collision Warning (Frontal-Kollision-Warnsystem)	–	–	–	•	•
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>						
	Bordcomputer mit Temperatur- und Kompassanzeige	•	•	•	•	•
	Fahrzeuginformations-Center (EVIC)	•	•	•	•	•
	Premium Stoffsitze	•	–	–	–	–
	Premium Ledersitze	–	•	•	–	–
	Premium Napa Ledersitze, Designausstattung mit Echtholzfernere, Chromapplikationen und abgesteppte Ziernähte	–	–	–	•	•
	Premium Interieur Paket: Armaturenbrett, Mittelarmlehne und Türverkleidungen mit Leder bezogen, Leder-Schaltknäuf	–	–	–	•	•
	Sitzheizung vorne und hinten	–	•	•	•	•
	Elektrische Fensterheber, Fahrerseite mit Schnellaste	•	•	•	•	•
	Elektrisches, zweiteiliges Schiebedach	–	1800.–	1800.–	•	•
	Fahrsitz (8-fach), Beifahrersitz (6-fach) elektrisch verstellbar	•	–	–	–	–
	Fahrsitz (8-fach) mit Memoriefunktion, Beifahrersitz (8-fach) elektrisch verstellbar	–	•	•	•	•
	Lendenwirbelstütze für Fahrer- und Beifahrersitz (4-fach) verstellbar	•	•	•	•	•
	Belüftete Frontsitze	–	–	–	•	•
	Premium Fussmatten, mit Logo vorne	•	•	•	•	•
	Gepäckraumabdeckung, Gepäckmanagementsystem mit abgeteilten Fächern im Ladeboden	•	•	•	•	•
	Gepäcknetz zur Sicherung von losen Gegenständen im Kofferraum	–	–	–	•	•
	Innenspiegel automatisch abblendbar, mit integriertem Mikrofon	–	•	•	•	•
	Memoryfunktion für Fahrersitz, Aussenspiegel und Radioeinstellung	–	•	•	•	•
	2-Zonen Klimaautomatik	•	•	•	•	•
	Lederlenkrad mit Audiobedienenelement	•	•	•	–	–
	Beheizbares Leder-Holzlenkrad mit Audiobedienenelementen	–	–	–	•	•
	Abklappbare Mittelarmlehne im Fond mit integriertem Cupholder/beleuchteter Cupholder vorne	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Rücksitzlehne 60/40 geteilt umklappbar	•	•	•	•	•
	Alpine® System: AM/FM/DVD/MP3 Media Center Radio, 6 Lautsprecher	–	–	–	–	–
	Premium Alpine® Audio System mit 506 Watt, 9 Lautsprechern und Subwoofer	•	•	•	•	•
	Stromanschlüsse (12 Volt), vorne und im Gepäckraum	•	•	•	•	•
	Tempomat	•	•	•	•	•
	Uconnect Multimediastystem (RHW): Uconnect Freisprecheinrichtung, Navigationssystem inkl. Touchscreen, RDS Radio mit CD/DVD Player, MP3, Touchscreen, 30 GB Harddisk, Digital Jukebox, inkl. Ipod interface	–	•	•	•	•
<b>AUSSENAUSSTATTUNG</b>						
	18" Aluminiumfelgen (265/60R18)	•	•	•	–	–
	20" Aluminiumfelgen in Overland Desing (265/50R20)	–	–	–	•	•
	Aussenspiegel elektrisch verstell-, beheizbar, einklappbar/automatisch abblendbar mit Memoryfunktion	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•
	Aussenspiegel in Wagenfarbe lackiert	•	•	•	•	•
	elektrische Heckklappe/separat zu öffnende Heckscheibe	–/•	–/•	–/•	•/•	•/•
	Kühlergrill in Chrom	•	•	•	•	•
	Metallic Lackierung	1150.–	1150.–	1150.–	1150.–	1150.–
	Scheiben im Fond getönt/dunkel getönt	–	440.–	440.–	•	•
	Türgriffe in Wagenfarbe/Chrom	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•
<b>AUSSTATTUNGSPAKET</b>						
	DVD Entertainment Center im Fond <sup>1</sup>					
	• Elektrisches Schiebedach					
	• Overhead Konsole					
	• Bildschirm für die zweite Sitzreihe	–	2 500.–	2 500.–	920.–	920.–

## ZUBEHÖR (Preise auf Anfrage beim Händler)

	Beschreibung	Artikelnummer
Winterkomplettad	18" Aluminiumfelge	Q C082 212154
iPod Interface	Lautstärke und Toneinstellungen über Radio	K 8221 0848AB
Trittrohre, seitlich	Chrom	K 8221 2129
Einstiegsleisten	Edelstahl, mit Grand Cherokee Logo, vorne	K 8221 2118
Kofferraumwanne	grau mit Jeep Logo	K 8221 2085
Bodenteppich	grau mit Jeep Logo	K 8221 2176
Grundträger	Basisträger für alle Aufsätze	K 8221 2072AB
Skiträger	Für Ski und Snowboards	K TC72 7DEL
Fahrradträger	Fahrrad stehend montiert	K TC59 1PRO
Dachbox	340 Liter, silber, 16 kg 480 Liter, silber, 18 kg	K 8221 0450 K 8221 0451AB
Anhängervorrichtung (inkl. Elektrosatz, 13-polig)	fest abnehmbar	K 8221 2113 K 8221 2114

## MOTOREN

	3.0 CRD	3.6 V6	5.7 V8 Hemi®
Bohrung x Hub (mm)	83x92	96 x 83	99,5 x 90,9
Verdichtungs- verhältnis (:1)	18	10,2	10,5
Fünfgang- Automatikgetriebe	Das automatische Ge- triebe ist ein elektronisch gesteuertes 5-Gang Getriebe mit einer Überbrückungskupplung im Drehmomentwandler.	Das automatische Ge- triebe ist ein elektronisch gesteuertes 5-Gang Getriebe mit einer Überbrückungskupplung im Drehmomentwandler.	Das automatische Ge- triebe ist ein elektronisch geregelt 5-Gang Ge- triebe mit Überbrückungs- kupplung im Drehmoment- wandler. Drei Planetenrad- sätze ermöglichen eine alternative Übersetzung für den 2. Gang.

## VERBRAUCH/EMISSIONEN<sup>2</sup>

(l/100 km, Euro 5-Standard)	3.0 CRD	3.6 V6	5.7 V8 HEMI®
Städtisch (l)	10,3	16,0	21,1
Ausserstädtisch (l)	7,2	8,8	10,0
Gesamt (l)	8,3	11,4	14,1
CO <sub>2</sub> -Emissionen (g/km)	218	265	327
Energieeffizienzklasse	C	F	G

## LEGENDE

- serienmässig
- nicht erhältlich

<sup>1</sup> Nur auf Werksbestellung

<sup>2</sup> Verbrauchsangaben nach EU 715/2007, in der Fassung 692/2008

CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas; die mittlere CO<sub>2</sub>-Emission aller (markenübergreifend) angebotenen Fahrzeugtypen beträgt 188 g/km.

<sup>3</sup> ISO 3832 Norm

\* unverbindliche Preisempfehlung

## GLOSSAR

### • Anhänger-Stabilisierungshilfe – Trailer Sway Control (TSC):

Die TSC hilft dem Fahrer, sein Fahrzeuggespann z.B. bei Windböen oder falscher Anhänger-Beladung sicher in der Spur zu halten. Die Anhänger-Stabilisierungshilfe ist serienmässige im Elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP) integriert.

### • Bergabfahrkontrolle – Hill Descent Control (HDC):

HDC arbeitet im 4WD Low Modus und hilft, starke Gefälle mit mehr Geschwindigkeits-Kontrolle und höherer Gleichmässigkeit hinab zu fahren als dies mit einfachem Gebrauch der Bremsen möglich ist. Mit elektronischer Bremsensteuerung ergänzt HDC die Geländeuntersetzung und Motorbremse der traditionellen, mechanischen low-range Kraftübertragung.

### • Berganfahrhilfe – Hill Start Assist (HSA):

HSA gibt dem Fahrer genug Zeit, um den Fuss für einen weichen Anfahrvorgang an Steigungen vom Bremsauf das Gaspedal zu setzen. Das System hält dann den Bremsdruck für zwei Sekunden aufrecht, nachdem der Fahrer das Bremspedal losgelassen hat.

### • Dieselpartikelfilter (DPF):

Der Dieselpartikelfilter gehört mit der 3.0 CRD Motorisierung des Jeep Grand Cherokee zur Serienausstattung.

### • Quadra-Drive II®-Allradantrieb beim 3.0 CRD Overland und 5.7 V8 Hemi® Overland:

Der Quadra-Drive II®-Allradantrieb ist der modernste Allradantrieb von Jeep®. Es nutzt ein Zentraldifferential, verbunden mit 3 elektronischen Sperren, so genannte Electronic Limited Slip Differentials (ELSD). Es kann beinahe 100% des Drehmoments auf dasjenige Rad übertragen, welches über die grösste Traktion verfügt.

### • Quadra Trac® II beim 3.0 CRD Laredo/Limited sowie beim 3.6 V6 Limited/Overland

Permanenter Allradantrieb mit Zentraldifferential und 3 elektronischen Sperren (ELSD)

### • Media/Navigation-Center (RHW)

Media Center mit MW/FM/CD/MP3/GPS-Navigationssystem mit 6" Touchscreen, 30GB Festplatte, USB Schnittstelle, Uconnect Phone

### • Uconnect Phone (RSQ):

Telefon Freisprechanlage mit Sprachbefehl und Bluetooth.

### • Multi Displacement System (MDS)

Das Multi Displacement System (MDS) ermöglicht beim 5.7 Hemi® V8 die variable Zylinderabschaltung indem bei ruhiger Fahrt 4 der 8 Zylinder automatisch abgestellt werden. Damit lässt sich der Verbrauch um bis zu 20 % senken.

### • Selec-Terrain™

Das Selec-Terrain™ ist eine weitere Verbesserung des bewährten Grand Cherokee-Allradsystems: Selec-Terrain™ passt die Traktion optimal an die jeweiligen Fahrbahnverhältnisse wie Sand, Schlamm, Schnee oder Schotter an. Dabei werden 12 Fahrwerkssysteme automatisch und einfach per Drehschalter koordiniert.

### • Quadra-Lift™ Luftfederung

Erstklassige Handlungseigenschaften und zusätzliche Bodenfreiheit im Gelände. Das in dieser Klasse einzigartige System erlaubt das Anheben des Fahrzeugs um zusätzliche 105 Millimeter bis zu einer Gesamtbodenfreiheit von 272 Millimeter.