

2012 JEEP® GRAND CHEROKEE

Ceník - platnost od 1.1.2012

ZÁKLADNÍ CENY

MODEL	MOTOR	PŘEVODOVKA	VÝKON (kW/k)	SPOTŘEBA (l/100km komb.)	EMISE CO2 g/km (komb.)	EURO plnění	CENA VČ. DPH
LAREDO	3.6L V6 flexfuel	5st. automat /Range Select	210/281	11,4	265	Euro V	1 089 900 Kč
LAREDO	3.0L V6 CRD	5st. automat /Range Select	140/187	8,3	218	Euro V	1 109 900 Kč
LIMITED	3.6L V6 flexfuel	5st. automat /Range Select	210/281	11,4	265	Euro V	1 181 900 Kč
LIMITED	3.0L V6 CRD	5st. automat /Range Select	140/187	8,3	218	Euro V	1 199 900 Kč
LIMITED	3.0L V6 CRD	5st. automat /Range Select	177/237	8,3	218	Euro V	1 239 900 Kč
OVERLAND	3.6L V6 flexfuel	5st. automat /Range Select	210/281	11 / 15*	265	Euro V	1 403 900 Kč
OVERLAND	3.0L V6 CRD	5st. automat /Range Select	177/237	8,3	218	Euro V	1 464 900 Kč
OVERLAND	5.7L V8 HEMI MDS	6st. automat /Range Select	259/347	14,1	327	Euro V	1 605 900 Kč
SUMMIT	3.6L V6 flexfuel	5st. automat /Range Select	210/281	11 / 15*	265	Euro V	1 428 900 Kč
SUMMIT	3.0L V6 CRD	5st. automat /Range Select	177/237	8,3	218	Euro V	1 488 900 Kč
SUMMIT	5.7L V8 HEMI MDS	6st. automat /Range Select	259/347	14,1	327	Euro V	1 630 900 Kč

* hodnota platí při použití paliva E85 u motoru 3,6L V6 (FLEXFUEL)



2012 JEEP® GRAND CHEROKEE

Ceník - platnost od 1.1.2012

STANDARDNÍ VÝBAVA

LAREDO	LAREDO	LIMITED	OVERLAND / SUMMIT
18" brzdový paket s ABS	S	S	-
18" disky z lehkých slitin	S	S	-
5 sedadel	S	S	S
Airbag řidiče a spolujezdce	S	S	S
Aktivní hlavové opěrky sedadla řidiče a spolujezdce	S	S	S
Automatická duální klimatizace s filtrací vzduchu	S	S	S
Automatická převodovka se systémem Range Select	S	S	S
Automatické spínání předních světlometů (světelný senzor)	S	S	S
Bezpečnostní alarm Premium	S	S	S
Bi-Xenon HID světlometry s tlakovými ostriřovači a automatickým nastavením	S	S	S
Blokování prokluzu všech 4 kol - 4Wheel Traction Control	S	S	S
Centrální zamykání	S	S	S
Čtecí bodové LED osvětlení pro první a druhou řadu sedadel	S	S	S
Dekor interiéru - Black Comodo Elm (dekor tmavého dřeva)	S	-	-
Dělitelná sedadla ve druhé řadě 60/40	S	S	S
Denní svícení	S	S	S
Duální odkládací schránka u spolujezdce se zámekem	S	S	S
Elektricky ovládaná okna v obou řadách	S	S	S
ERM - Electronic Roll Mitigation - systém omezení převrácení vozidla	S	S	S
ESP - Electronic Stability Control s brzdovým asistentem	S	S	S
EVIC - informační centrum vozidla v přístrojové desce	S	S	S
Hill Descent Control	S	S	S
Hill Start Assist	S	S	S
Sedadlo řidiče horizontálně sklopné	S	-	-
Chromovaná boční dekor lišta	S	S	S
Chromované úchyty v zavazadlovém prostoru (4)	S	S	S
Integrovaná příruční LED svítidla s dobíjením v zavazadlovém prostoru	S	S	S
Keyless Go - pasivní otevírání vozidla a bezklíčové startování	S	S	S
Kliky dveří v barvě laku vozidla	S	S	S
Koberce s logem Jeep	S	S	S
Kolenní airbag u řidiče	S	S	S
Kryt zavazadlového prostoru	S	S	S
Kuřácká výbava - popelník se zapalovačem	S	S	S
Kůží potažený volant s ovládním audia a informačního systému EVIC	S	S	S
Látkové čalounění prémium	S	-	-
LED osvětlení interiéru	S	S	S
Manuálně nastavitelný volant všemi směry	S	-	-
Mlhová světla	S	S	S
Odjímací střešní anténa	S	S	S
Odkládací kapsy v předních sedadlech	S	S	S
Osvětlení držáků napojů mezi předními sedadly	S	S	S
Osvětlení stínidel řidiče a spolujezdce	S	S	S
Otevírání víka nádrže z pozice řidiče	S	S	S
Plnohodnotná rezerva	S	S	S
Pneumatiky 265/60R18 BSW A/T	S	S	-
Přístrojový panel a dveře v Soft Touch obložení	S	S	S
Quadra-Trac II® - systém pohonu 4WD	S	S	S
Rádio/Audio AM/FM/CD/DVD/MP3 Media Center se 6ti repro - dotyková LCD obrazovka	S	S	S
Sedadla nastavitelná 4 směry v bederní oblasti	S	S	S
Sedadlo řidiče nastavitelné 8mi směry / spolujezdce 6ti směry	S	-	-
Selec-Terrain - dvourychlostní mezinápravová převodovka 4Hi/4Low	S	S	S
Senzor automatického spínání stěračů	S	S	S
Sledování tlaku pneumatik / výstražný signál	S	-	-
Výklopné sklo okna zadních dveří / dálkové ovládání	S	S	S
Středová konsole s dvojitým odkládacím prostorem	S	S	S
Stříbrné střešní podélníky	S	S	S
Tempomat	S	S	S
Tónovaná skla oken	S	S	S
Trailer Sway Control - systém pro tažné zařízení	S	S	S
Ukazatel venkovní teploty	S	S	-
Vnější zpětná zrcátka - el. sklopná, vyhřívána, v barvě laku vozidla	S	S	S
Výstup 12V 2x - přední sedadla a zavazadlový prostor	S	S	S

2012 JEEP® GRAND CHEROKEE

Ceník - platnost od 1.1.2012

STANDARDNÍ VÝBAVA

LIMITED (výbava navíc proti modelu LAREDO)	LAREDO	LIMITED	OVERLAND / SUMMIT
Automatické tlumení zpětného zrcátka řidiče s mikrofómem	O	S	S
Dekor interiéru - Sicilian Elm Woodgran (dekor světlého dřeva)	-	S	-
Elektricky nastavitelný volant všemi směry	-	S	S
Chromovaný výfuk	-	S	S
Chromované kliky dveří	-	S	S
Chromované nákladové lišty v podlaze zavazadlového prostoru	-	S	S
Kožené čalounění sedadel Luxury	-	S	S
Kůží potažená řadicí páka	-	S	S
Obložení dveřních panelů Luxury	-	S	S
ParkSense - parkovací asistent předního a zadního nárazníku	-	S	S
ParkView™ - zpětná parkovací kamera	-	S	S
Přední světloměty Smartbeam	-	S	S
Rádio/Audio Premium (9 repro + Subwoofer) 506W / Matrix Surround	-	S	S
Sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné 8mi směry	-	S	S
Sedadlo řidiče s pamětí / rádio / venkovní zrcátka	-	S	S
Sledování tlaku pneumatik / displej monitoring každého kola	-	S	S
Stříbrné prahové dekor lišty	-	S	S
UConnect Phone handsfree s konektorem UCI 1.0 pro iPod (interface)	O	S	S
Venkovní zrcátka - el. sklopná, vyhřívaná, asférická, automaticky tlumená	-	S	S
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce	O	S	S
Vyrušení horizontálně sklopného sedadla spolujezdce (viz. Laredo)	-	S	S

OVERLAND / SUMMIT (výbava navíc proti modelu LIMITED)

20" x 8" leštěné stříbrné disky kol z lehkých slitin	-	O	S
Adaptivní tempomat	-	-	S
Bezpečnostní alarm Deluxe	-	-	S
Blind Spot Detection, Forward Collision Warning	-	-	S
Dekor interiéru pravého dřeva - Medim Olive Ash Burl	-	-	S
Duální chromovaný výfuk pro 5,7L HEMI	-	S	S
Elektrické otevírání pátých dveří zavazadlového prostoru (ovladač)	-	-	S
Elektricky ovládané střešní okno	-	-	S
Kožené čalounění Premium Napa s bočním vedením	-	-	S
Kůží potažený volant s kombinací dřeva a ovládáním audia a informačního systému EVIC	-	-	S
Kůží obložený panel přístrojové desky/ dveří a středové konsole	-	-	S
Osvětlení ve dveřích	-	-	S
Pneumatiky 265/50 R20 3-Season Performance	-	O	S
Quadra Drive II® - (* nelze u 3.6L V6)	O	O	S*
QuadraLift™ Air Suspension - výškově nastavitelný podvozek - vzduch	-	-	S
Rádio/Audio Premium (9 repro + Subwoofer) 506W / Matrix Surround + navigace	-	O	S
Síť zavazadlového prostoru	-	-	S
Sportovní odpružení	-	O	S
Tmavá zadní okna s UV filtrem	-	O	S
Ventilace sedadla řidiče a spolujezdce	-	-	S
Vyhřívaný volant	-	-	S
Vyhřívaná sedadla ve druhé řadě	-	-	S
Výkonnější brzdová soustava Performance	-	O	S

SUMMIT (výbava navíc proti modelu Overland)

20" x 8" lakované a leštěné stříbrné disky kol z lehkých slitin SUMMIT	-	-	S
Chromovaná maska s žebrovaním, chromované lemy mlhovek	-	-	S
Kožené čalounění Premium Nappa - odstín New Saddle s perforací a logem SUMMIT	-	-	S
Volant, obložení palub. desky a dveří v černém dřevě New Black Olive Ash Burl	-	-	S
Koberce s hnědým vyšíváním a logem Jeep	-	-	S
Označení SUMMIT na zadních dveřích	-	-	S

2012 JEEP® GRAND CHEROKEE

Ceník příplatkových výbav - platnost od 1.1.2012

VOLITELNÁ VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK (Cena vč. DPH)		LAREDO	LIMITED	OVERLAND / SUMMIT
KÓD				
AHC	Trailer Tow Prep Group / Elektrická příprava na tažné zařízení Automaticky nastavitelné zadní tlumiče (zahrnuto v SER) Elektrická instalace - příprava na tažné zařízení	6 000 Kč	6 000 Kč	S
AFF	Výhodná výbava Luxury Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce Automaticky tlumené zpětné zrcátko řidiče s/ mikrofonem pro Uconnect Uconnect Phone / UCI 1.0 (USB iPod interface)	22 200 Kč	S	S
AWT	Performance Handling Group Zesílené kotouče brzd - ladění Performance (ABS) Sportovní režim odpružení 20" x 8" - disky kol z lehkých slitin / leštěný chrom Pneumatiky 265/50R20 3-Season Performance	-	60 000 Kč	S
AWY	Off-Road Adventure Group II (Laredo, Limited, u Limited nelze s AWT) Quadra-Drive II® - systém 4WD (AWB) Ochranné kryty podvozku (převodovky, pal.nádže, přední nápravy)	25 500 Kč	25 500 Kč	-
AWY	Off-Road Group II (pouze pro Overland, nelze pro SUMMIT) Ochranné kryty podvozku (převodovky, pal.nádže, přední nápravy) 18" disky kol z lehkých slitin (vyrušení 20"x 8" kol a výbavy AWT)	-	-	bez příplatku
GWJ	Střešní okno Dual Pane Sunroof	-	36 000 Kč	S
GEG	Tmavá okna s UV filtrem	-	9 000 Kč	S
LSD	Bezpečnostní alarm Deluxe	6 000 Kč	6 000 Kč	S
864	Premium Paket (Navigation and Luxury Group) Multimediální rádio s navigačním systémem Vyhřívaná sedadla ve druhé řadě El. otevírání pátých dveří zavazadlového prostoru s dálk. ovládním	-	44 100 Kč	S
AEK	Electronic Infotainment System Group (Limited) / Audio-video systém - DVD, LCD (s GWJ vyrušení střešního okna Dual Pane - dodání el.střešní okna standardního rozměru) Stropní konsole s uložitelným prostorem dálk. ovladače LCD obrazovka pro druhou řadu sedadel (DVD)	-	51 000 Kč	-
AEK	Electronic Infotainment System Group (Overland) / Audio-video systém - DVD, LCD Elektrické střešní okno standardního rozměru (vyrušení střešního okna - Dual Pane) Stropní konsole s uložitelným prostorem dálk. ovladače LCD obrazovka pro druhou řadu sedadel (DVD)	-	-	20 400 Kč
802	Metalický lak / Extra Cost Paint - PXR, PRP, PTW, PGZ, PBU, PBA	18 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč
210	Metalický lak / Extra Cost Paint - PS2, PDM, PWL, PAR	18 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč
5JQ	Nemetalický lak / - PW1	bez příplatku	bez příplatku	bez příplatku

- nelze objednat O volitelné S standard

S* u Overland neplatí pro 3.6 V6 (nelze)



Jeep®



JEEP GRAND CHEROKEE 2012 – technické údaje

			3,6L V6 VVT (EU5)	5,7L V8 MDS VVT (EU5)	3,0 V6 CRD (EU5)
MOTOR					
Uspořádání		H	zážehový		vznětový
Uložení		H			vpředu, podélné
Rozvod		H	2xOHC	OHV	2xOHC
Počet ventilů na válec		H	4	2	4
Katalyzátor		H	2 řízené kat. - 4 lambda sondy	2 řízené kat. - 4 lambda sondy	oxidační katalyzátor a DPF filtr
Počet válců		H	6	8	6
Zdvihový objem	[cm ³]	H	3604	5654	2987
Vrtání x zdvih	[mm]	H	96,0 x 83,0	99,5 x 90,9	83 x 92
Největší výkon / při otáčkách	[kW (k)] [1/min]	H	210 (281) / 6350	259 (347) / 5200	177 (237) / 4000 // 187 (140) / 4000 (low power)
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	347 / 4300 (347 / 4200 E85)	520 / 4200	550 / 1800-2800 // 440 / 1600-2800 (low power)
Kompresní poměr		H	10,2 : 1	10,5 : 1	16,5 : 1
TYP			E5 / E85		
Emise CO ₂ město	[g/km]	H	353 / 336	487	270
Emise CO ₂ mimo město	[g/km]	H	200 / 194	237	188
Emise CO ₂ kombinované	[g/km]	H	256 / 246	329	218
Plnění		H	elektronické sekvenční – MPI		vstříkovaní CRD
Zapalování		H	elektronické bezdotyk, řízené mikroprocesorem		kompresní
Mazání		H	tlakové oběžné s plinoprůtokovým čističem oleje		
Alternátor			12 V / 160 nebo 180 A		
Palivo		H	Natural 91 nebo E85	Natural 95	NM - EN590
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ					
Druh		H	pohon všech kol		
Quadra Trac II (standard)			pohon všech kol s automatickou rozdělovací převodovkou a elektronickými uzávěrkami diferenciálu v přední a zadní nápravě. Systém Selec-Terrain s volbou režimů pohonu pro různé povrchy. Redukce rozdělovací převodovky pro stíženější podmínky uzavírá mezinápravový diferenciál.		
Quadra Drive II (volitelná)		H	pohon všech kol doplněný svornou jednotkou ELSD v zadním diferenciálu, automatická rozdělovací převodovka, elektronická uzávěrka diferenciálu přední nápravy. Systém Selec-Terrain s volbou režimů pohonu a výšky vozidla se systémem Quadra-Lift pro různé povrchy. Redukce rozdělovací převodovky pro stíženější podmínky uzavírá mezinápravový diferenciál.		
Převodovka		H	automatická 5st. W5A580	automatická 6st. 65RFE	automatická 5st. W5A580
Převodové stupně I.		H	3,59	3,00	3,59
Převodové stupně II.		H	2,19	1,67	2,19
Převodové stupně III.		H	1,41	1,50	1,41
Převodové stupně IV.		H	1,00	1,00	1,00
Převodové stupně V.		H	0,83	0,75	0,83
Převodové stupně VI.				0,67	
Převodové stupně Z.		H	3,16	3,00	3,16
Stálý převod		H	3,06	3,47	3,47
PODVOZEK					
Přední náprava		H	lichoběžníkové nezávislé zavěšení nápravy s příčným zkrutným stabilizátorem		
Zadní náprava		H	nezávislá náprava s pětivrčkovým zavěšením s Panhardskou tyčí za nápravou, příčný stabilizátor		
Odpružení		H	vinutými pružinami a plynokapalinovými tlumiči nebo vzduchové pérování		
Brzdy		H	4 kotouč. kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem. ABS standardně na všech vozidlech s elektronickým rozdělovačem brzdného účinku EBD, ESC s ochrannou proti převrácení		
Parkovací brzda		H	ruční mechanická na zadní kola - bubnová		
Řízení		H	hřebenové s hydraulickým posilovačem poháněným od motoru		elektrohydraulické
Průměr otáčení	[m]		11,6		
Disky kol		H	8 x 18 / 8 x 20 (ET 56,4)		
Pneumatiky		H	265/60R18 (H) 110 S / 265/50R20 (V) 107 S nebo 111 S		
KAROSÉRIE					
Druh		H	pětivřevový pětimístný kombi/terénní, samonosná ocelová, plně pozinkovaná		
Přední airbagy		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě		
Boční airbagy		H	boční a hlavové airbagy ve standardní výbavě		
Předepínače bezpečnostních pásů		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě		
VNĚJŠÍ ROZMĚRY					
Délka	[mm]	H	4822		
Šířka bez / se zrcátka	[mm]	H	1943 / 2154		
Výška / nejvyšší varianta	[mm]	H	1781		
Rozvor	[mm]	H	2915		
Rozchod vpředu / vzadu	[mm]	H	1628 / 1634		
Světlá výška - přední/zadní náprava	[mm]		205/238		
Úhel nájezdu / výjezdu	[°]		25 / 23		
Úhel přejezdu	[°]		18		
VNITŘNÍ ROZMĚRY					
Šířka na předních/zadních sedadlech	[mm]		1491 / 1474		
Výška na předních/zadních sedadlech	[mm]		966 / 961		
Objem zavazadlového prostoru	[l]		916/ 1554 po sklopení zadních sedadel		
HMOTNOSTI					
Provozní hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	2266 / 2354	2382 / 2499	2347 / 2430
Maximální hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	2949	2949	2949
Střešní nosič max.	[kg]	H		68	
Max svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	H	113	175	175
Nebrzděný / Brzděný přívěs max.	[kg]	H	750 / 2268	750 / 3500	750 / 3500
NÁPLNĚ					
Objem palivové nádrže	[l]	H	93,5		
Objem chladicí kapaliny	[l]		9,9	15,2	13,2
Náplň oleje motoru	[l]		5,6	6,6	8,4
SERVISNÍ INTERVALY					
Pravidelné prohlídky	[km]		12 000		20 000
Výměna oleje v motoru	[km]		12 000		20 000
Záruka	[měs/km]		24 / bez omezení		
Záruka na lak/proti prorozevívání	[let]		2/7		
JÍZDNÍ VÝKONY					
Největší rychlost km/h	[km/h]	H	206	210 (18" kola) / 225 (20" kola)	202 (vyšší výkon) / 191 (nižší výkon)
			E5 / E85		
Město	[l/100km]	H	15,2 / 20,5	20,9	10,3
Mimo město	[l/100km]	H	8,6 / 11,8	10,2	7,2
Kombinovaná	[l/100km]	H	11,0 / 15,0	14,1	8,3

H - dle evropské homologace