

JEEP GRAND CHEROKEE

Model Year 2013

Prix courant
Dès septembre 2012



Jeep®

Fiat Group Automobiles Switzerland SA

Zürcherstrasse 111
8952 Schlieren
Tel.: 044 556 20 01
Fax: 044 556 22 55
www.jeep.ch

Tous les prix sont des recommandations sans engagement, TVA de 8% et Jeep Swiss Services y compris.

JEEP SWISS SERVICES – AU BÉNÉFICE DES CONDUCTEURS JEEP

Vous pouvez faire confiance à Jeep. Même après l'achat, le volumineux pack Jeep Swiss Service pour toutes les voitures neuves importées par Fiat Group Automobiles Switzerland SA et vendues par une agence Jeep officielle en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein s'en porte garant:

Jeep-Swiss Free Service** – Service gratuit jusqu'à 10 ans ou 100'000 km.***

Service gratuit jusqu'à 10 ans ou 100 000 km.***, les entretiens généraux périodiques sont compris :

- Tous les services jusqu'à 100 000 km, y comprises les pièces d'origine requises selon les prescriptions du fabricant.
- Tous les services antipollution prescrits par la loi, inscription dans le carnet antipollution y comprise.

Jeep-Swiss Guarantee – pour tout le véhicule jusqu'à 3 ans ou 100'000 km.***

Le véhicule complet est couvert pendant 3 ans ou 100 000 km.***

- Réparations gratuites et remplacement gratuit des pièces détachées d'origine devant être effectuées, respectivement remplacées, pour des défauts de matériaux ou de production reconnus.
- Pour les parties de tôle extérieures (visibles de l'extérieur) de la carrosserie, une garantie contre la rouille perforante de 7 ans avec kilométrage illimité est fournie. Sur toutes les autres parties de tôle, une garantie contre la rouille perforante est fournie pour une période de 3 ans et pour un kilométrage de 100 000 km (terme à la première des deux éventualités).

Le Jeep-Swiss Privilege Service – 1 an de service de dépannage 24 h sur 24 prend à sa charge en cas de panne les frais de remorquage, de nuitée et de transport en Europe.

Pendant la première année (dès la 1ère immatriculation), le Swiss Privilege Service prend en cas de panne à sa charge en Europe les frais de remorquage, de nuitée et de transport et, en cas d'accident, les frais de remorquage. Les prestations complètes et conditions engageantes sont remises à chaque client Jeep avec les documents du véhicule.

Numéro d'appel du service de dépannage 24 h sur 24:

En Suisse: 0800 852 364
A l'étranger: +41 61 322 06 70

Ce prix courant remplace tous les précédents et sera valable jusqu'à nouvel ordre. Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications aux prix, matériaux, équipements, accessoires et caractéristiques techniques. Sous réserve de fautes d'impression.

****Prestations exclues du Jeep Swiss Free Service:** Le remplacement des disques de frein, des garnitures de frein, de l'embrayage, des balais d'essuie-glaces, des ampoules électriques, des diodes lumineuses et batteries, les coûts en rapport avec le changement de roue ou de pneus, l'équilibrage, les pneus, les mesures de châssis et tous les liquides, les coûts occasionnés par la perte de la clé, les dégâts consécutifs à un accident ou les dégâts de carrosserie, les actes de vandalisme, la réparation requise suite à l'intervention de tiers ou d'agents étrangers, les dégâts élémentaires, les dégâts occasionnés par les fourins ou les accessoires montés subséquentement. Sont aussi exclus: les débris de verre, les dégâts à l'intérieur (sellerie et garnitures intérieures) ainsi que les dégâts causés par une utilisation excessive du véhicule, par exemple pour des activités de sport motorisé, un usage non conforme aux instructions de service ainsi que les dégâts consécutifs. Ne sont par ailleurs pas couverts les coûts des véhicules de remplacement, les coûts de nettoyage du véhicule, les travaux d'entretien de la peinture, les expertises légales du véhicule et les redevances correspondantes, les travaux de service sans les contrôles d'entretien correspondants, les coûts consécutifs à cette énumération ainsi que les revendications pour prestations non utilisées.

***Terme à la première des deux éventualités

SWISS FREE SERVICE
Jeep 10/100'000
Service gratuit inclus, Jusqu'à 10ans ou 100'000km, Selon la première éventualité.

	TARIF	Grand Cherokee 3.0 CRD Laredo	Grand Cherokee 3.0 CRD Limited	Grand Cherokee 3.0 CRD S-Limited	Grand Cherokee 3.6 Limited	Grand Cherokee 3.6 Overland	Grand Cherokee 3.0 CRD Overland	Grand Cherokee 5.7 HEMI® Overland	Grand Cherokee 6.4 HEMI® SRT8
	Prix CHF*, TVA non comprise	52 083.–	58 056.–	65 972.–	58 611.–	68 657.–	68 148.–	77 500.–	92 407.–
	Prix CHF*, TVA de 8,0% comprise	56 250.–	62 700.–	71 250.–	63 300.–	74 150.–	73 600.–	83 700.–	99 800.–
	BOITE								
	Boîte automatique à 5 rapports	•	•	•	•	•	•	–	•
	Boîte automatique à 6 rapports	–	–	–	–	–	–	•	–
	Traction intégrale permanente Quadra-Trac II® avec système de freinage et de traction intégral	•	•	•	•	•	–	–	–
	Traction intégrale permanente Quadra-Drive II® avec différentiel central et 3 différentiels autobloquants électroniques(ELSD)	–	–	–	–	–	–	•	–
	Traction intégrale électronique sur demande Quadra Trac® Active on Demand	–	–	–	–	–	–	–	•
	Selec-Terrain™ System (contrôle de la traction à cinq étages)	•	•	•	•	•	•	•	–
	Selec-Track™ System (contrôle de la traction à cinq étages)	–	–	–	–	–	–	–	•
	Suspension pneumatique QuadraLift™ (régulation permanente du niveau au moyen du système d'air comprimé)	–	–	•	–	•	•	•	–
	Flex Fuel	–	–	–	•	•	–	–	–
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								
	Filtre à particules diesel (FPD)	•	•	•	–	–	•	–	–
	Cylindres/cylindrée (cm³)	6/2 987	6/2 987	6/2 987	6/3 604	6/3 604	6/2 987	8/5 654	8/6 417
	Désactivation variable des cylindres MDS (Multi-Displacement-System)	–	–	–	–	–	–	•	•
	Puissance ch (kW)	190 (140)	241 (177)	241 (177)	286 (210)	286 (210)	241 (177)	352 (259)	468 (344)
	Couple maxi Nm à tr/min	440 à 1 600–2 800	550 à 1 800–2 800	550 à 1 800–2 800	347 à 4 300	347 à 4 300	550 à 1 800–2 800	520 à 4 200	624 à 4 100
	Accélération 0–100 km/h (sec)	10,2	8,2	8,2	9,1	9,1	8,2	8,7	5,0
	Vitesse maxi (km/h)	191	202	202	206	206	202	225	257
	EQUIPEMENT DE SECURITE								
	Airbags et airbags latéraux se déployant en plusieurs étapes pour le conducteur et le passager, windobags sur toute la longueur du véhicule, airbags de genoux pour le conducteur	•	•	•	•	•	•	•	•
	Système d'alarme/avec surveillance de l'habitacle (LSD)	•/–	•/300.–	•/•	•/300.–	•/•	•/•	•/•	•/•
	Pack de préparation pour la conduite avec remorque (alternateur 220 A, refroidissement renforcé) (AHC)	300.–	300.–	•	300.–	•	•	•	–
	Système antiblocage (ABS), système de régulation de la dynamique de conduite (ESP), régulation de l'antipatinage à l'accélération (ASR), assistance au freinage d'urgence/AFU, aide de stabilisation de la remorque – Trailer Sway Control (TSC)	•	•	•	•	•	•	•	•
	Protection électronique contre les roulis et le capotage – Electronic Roll Mitigation (ERM)	•	•	•	•	•	•	•	•
	SmartBeam™ (commande automatique des faisceaux feux de route et de croisement)	•	•	•	•	•	•	•	•
	Assistance au démarrage en côte – Hill Start Assist (HSA)/système de contrôle d'adhérence en descente – Hill Descent Control (HDC)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–
	Essuie-glace avant intermittent avec capteurs de pluie	•	•	•	•	•	•	•	•
	Phares bi-xénon avec système de nettoyage et régulation du niveau	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ancrage des sièges pour enfants ISOFIX	•	•	•	•	•	•	•	•
	Phares antibrouillard à l'avant	•	•	•	•	•	•	•	–
	Eclairage diurne automatique	•	•	•	•	•	•	•	–
	Eclairage diurne LED avec phares antibrouillard Premium	–	–	–	–	–	–	–	•
	Capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière avec caméra de recul	–	–	•	•	•	•	•	•
	Système de contrôle de la pression des pneus/avec affichage	•/–	•/•	•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Roue de secours à part entière	•	•	•	•	•	•	•	•
	Run Flat Tire	–	–	–	–	–	–	–	•
	Verrouillage central avec télécommande, dispositif antidémarrage	•	•	•	•	•	•	•	•
	Appui-têtes actifs à l'avant avec protection de la nuque et de la tête en cas de collision arrière	•	•	•	•	•	•	•	•
	Keyless Enter-N-Go (système de fermeture et de démarrage sans clé)	•	•	•	•	•	•	•	•
	Blindspot Detection – Capteurs de l'angle mort (assistant de changement de voie latéral/trafic au carrefour à l'arrière)	–	–	–	–	–	–	•	•
	Régulation adaptative de la vitesse avec Forward Collision Warning (système d'alarme en cas de risque de collision frontale)	–	–	•	–	•	•	•	•
	EQUIPEMENT INTERIEUR								
	Ordinateur de bord avec affichage de la température et compas	•	•	•	•	•	•	•	•
	Centre d'information sur le véhicule (EVIC)	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sièges en tissu Premium	•	–	–	–	–	–	–	–
	Sièges en cuir Premium	–	•	–	•	–	–	–	–
	Sièges en cuir nappa Premium, équipement design avec placages en bois véritable, applications chromées et coutures décoratives, piquées à la machine	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pack Premium Intérieur: tableau de bord, accoudoir central et revêtements des portières en cuir, rotule du levier de changement de vitesses en cuir	–	–	–	–	•	•	•	•
	Intérieur S-Limited: Inserts décoratifs carbone sur le tableau de bord et les revêtements des portières, pédales sport en aluminium, volant cuir perforé	–	–	•	–	–	–	–	–
	Sièges en cuir nappa SRT® Performance avec incrustations en cuir retourné et logo SRT® brodé à l'avant	–	–	•	–	–	–	–	–
	Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière	–	•	•	•	•	•	•	•
	Lève-glaces électriques, côté conducteur avec touche rapide	•	•	•	•	•	•	•	•
	Toit panoramique en verre Command-View® (toit coulissant électrique en deux parties) (GWJ)	–	1 800.–	1 800.–	1 800.–	•	–	–	–
	Réglage électrique du siège du conducteur (8 positions)/siège du passager (6 positions)	–	–	–	–	–	–	–	–
	Réglage électrique du siège du conducteur (8 positions) avec fonction mémoire/siège du passager (8 positions)	–	–	•	•	•	•	•	•
	Appui lombaire réglable pour le siège du conducteur et du passager (4 positions)	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sièges avant ventilés	–	–	•	•	•	•	•	•
	Tapis de sol Premium avec logo	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cache-bagages, système de rangement des bagages avec casiers séparés sur le plancher de chargement	•	•	•	•	•	•	•	•
	Filet de bagages pour protéger les objets en vrac dans le coffre à bagages	–	–	–	–	•	•	•	–
	Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique avec microphone intégré	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fonction mémoire pour le siège du conducteur, les rétroviseurs, le réglage de la radio en volant	–	•	•	•	•	•	•	•
	Climatisation automatique à 2 zones	•	•	•	•	•	•	•	•
	Volant en cuir avec les éléments de commande audio/chauffant	•/–	•/•	•	•/•	•	–	–	–
	Volant en cuir/bois chauffant avec les éléments de commande audio	–	–	–	–	•	•	•	–
	Volant sport chauffant en cuir avec les éléments de commande audio et interrupteurs à basscule	–	–	–	–	–	–	–	•
	Accoudoir central rabattable au fond avec porte-gobelet intégré/porte-gobelet éclairé à l'avant	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Dossiers des sièges arrière divisés 60/40 et rabattables	•	•	•	•	•	•	•	•
	Système multimédias Alpine (RB2): AM/FM/DVD/MP3 Media Center radio, 6 haut-parleurs	•	–	–	–	–	–	–	–
	Système audio Premium Alpine® avec 506 Watts, 9 haut-parleurs et caisson de basses	–	–	–	–	–	–	–	–
	Système audio SRT High Performance avec 825 Watts, 19 haut-parleurs et caisson de basses	–	–	•	–	–	–	–	•
	Prises de courant (12 Volt), à l'avant et dans le coffre à bagages	•	•	•	•	•	•	•	•
	Régulateur de vitesse	•	•	•	•	•	•	•	•
	Système multimédias Uconnect (RHW): dispositif mains libres Uconnect, système de navigation avec écran tactile, radio RDS avec lecteur CD/DVD, MP3, écran tactile, disque dur 30 GB, Digital Jukebox, Interface Ipod y comprise	–	•	•	•	•	•	•	•
	EQUIPEMENT EXTERIEUR								
	Jantes en aluminium 18" (265/60R18)	•	•	–	–	–	–	–	–
	Jantes en alu 20" en noir (265/50R20)	–	–	•	–	–	–	–	–
	Jantes en aluminium 20" design Overland (265/50R20)	–	–	–	–	•	•	–	–
	Jantes en aluminium 20" design SRT8 avec pneus Pirelli P Zero (295/45R20)	–	–	–	–	–	–	–	•
	Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants, rabattables, jour-nuit automatique avec fonction mémoire	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Rétroviseurs extérieurs peints couleur voiture	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hayon arrière électrique/lunette arrière ouvrant séparément	–/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Grille du radiateur chromée/grille du radiateur couleur voiture	•/–	•/–	–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
	Vernis transparent (5JQ)	0.–	0.–	0.–	0.–	0.–	0.–	0.–	0.–
	Peinture métallisée (210,802)	1 150.–	1 150.–	1 150.	1 150.–	1 150.–	1 150.–	1 150.–	•
	Seuils de porte allongées couleur voiture	–	–	–	–	–	–	–	•
	Vitres du fond teintées (GEG)	–	440.–	–	440.–	•	•	•	•
	Poignées des portières couleur voiture/chrome	•/–	–/•	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	•/–
	Défecteur arrière couleur voiture	–	–	–	–	–	–	–	•
	Echappement sport	–	–	–	–	–	–	–	•
	Pack S-Limited-Design: jantes, grille du radiateur, double tubulure arrière d'échappement, anneau enjoliveur de projecteur avant et enjoliveur du hayon arrière en noir, grillage du radiateur et accents pare-chocs au design platine-chrome, design de la jupe arrière S-Limited	–	–	•	–	–	–	–	–
	PACK D'EQUIPEMENTS								
	DVD Entertainment Center au fond (AEK)								
	• Toit coulissant électrique en une partie								
	• Console Overhead								
	• Ecran pour la deuxième rangée de sièges	–	2 500.–	2 500.–	2 500.–	920.–	920.–	920.–	–
	Performance Handling Group (AWT)								
	Système antiblocage Performance								
	Suspension sport								
	Pneus Continental 265/50R20								
	20" Roues en aluminium	–	1 500.–	–	•	–	•	•	–
	Pack d'équipement Summit								
	Intérieur: roues en aluminium polies 20", grille du radiateur chromée, phares antibrouillard encerclés de chrome, Overland Summit Badge sur le hayon arrière, Intérieur: équipement intérieur Overland noir en bas/New Saddle en haut, sièges en cuir nappa perforé en New Saddle, coutures décoratives piquées à la machine, logo Overland Summit brodés (4), tapis de sol berber avec bord brun chataigne et logo Jeep brodé brun chataigne	–	–	–	–	1 250.–	1 250.–	1 250.–	–

ACCESSOIRES (prix sur demande chez l'agent)

	Descriptif	Numéro d'article
Roue d'hiver complète	Jantes en aluminium 18"	CPI - 604
Interface iPod	Volume et réglages du son via la radio	K 8221 1853
Marchepieds latéraux	Chrome	K 8221 2129
Enjoliveurs de marchepieds	Acier fin avec le logo Grand Cherokee à l'avant	K 8221 2118
Baquet du coffre à bagages	gris avec le logo Jeep	K 8221 2688
Tapis de sol Premium	gris avec le logo Jeep	K 8221 2176AB
Galerie de base	Galerie de base pour toutes les superstructures	K 8221 2072AB
Porte-skis	Pour skis et snowboards	K TC72 7DEL
Porte-vélo	Vélo monté debout	K TC59 1PRO
Box de toit	340 litres, argent, 16 kg 480 litres, argent, 18 kg	K 8221 0450 K 8221 0451AB
Dispositif d'attelage (jeu de câbles électriques y compris, 13 pôles)	fixe amovible	K 8221 2113 K 8221 2114

MOTEURS

	3.0 CRD	3.6 V6	5.7 V8 HEMI®	6.4L V8 HEMI® SRT8®
Alésage x course (mm)	83 x 92	96 x 83	99,5 x 90,9	103,9 x 94,5
Taux de compression(:1)	16,5	10,2	10,5	10,9
Boîte automatique à 5 rapports	La boîte automatique est à 5 rapports à commande électronique avec un embrayage de pontage dans le convertisseur.	La boîte automatique est à 5 rapports à commande électronique avec un embrayage de pontage dans le convertisseur.	La boîte automatique est à 6 rapports à commande électronique avec un embrayage de pontage dans le convertisseur. Trois trains épicycloïdaux permettent une réduction alternative pour la deuxième vitesse.	La boîte automatique est à 5 rapports à commande électronique avec un embrayage de pontage dans le convertisseur.

CONSOMMATION/EMISSIONS¹

(l/100 km, standard Euro 5)	3.0 CRD	3.6 V6	5.7 V8 HEMI®	6.4L V8 HEMI® SRT8®
Urbaine (l)	10,3	15.2	20.9	20.9
Extra-urbaine (l)	7.2	8.6	10.2	10.1
Mixte (l)	8.3	11.0	14.1	14.1
Emissions de CO ₂ (g/km)	218	256	329	328
Catégorie de rendement énergétique	F	G	G	G

LÉGENDE

- De série
- Pas disponible

^[1] Indications de la consommation selon CE 715/2007, dans la version 692/2008 ou 566/2011 Les émissions de CO2 sont le gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la terre; les émissions moyennes de CO2 de tous les types de véhicules proposés sur le marché sont de 159 g/km.

^[2] Norme ISO 3832

^[*] Recommandation de prix sans engagement

GLOSSAIRE

- Aide de stabilisation de la remorque – Trailer Sway Control (TSC):**

En cas de rafales de ventes ou de chargement inadéquat de la remorque par exemple, le TSC aide le conducteur à maintenir la stabilité directionnelle de son véhicule avec remorque. L'aide de stabilisation de la remorque est intégrée de série dans le système de régulation de la dynamique de conduite (ESP).

- Assistant de démarrage en côte – Hill Start Assist (HSA):**

Le HSA laisse au conducteur suffisamment de temps pour déplacer le pied de la pédale des freins sur la pédale d'accélérateur pour assurer un démarrage en douceur dans les côtes. Le système maintient alors la pression de freinage pendant deux secondes lorsque le conducteur a lâché la pédale des freins.

- Filtres à particules diesel (FPD):**

Le filtre à particules diesel fait partie avec la motorisation 3.0 CRD de l'équipement de série de la Jeep Grand Cherokee.

- Flex Fuel**

Le moteur 3.6L «Pentastar» est un nouveau moteur V6 développé par Chrysler pour l'exploitation avec l'essence et/ou l'éthanol E85 (Flexible Fuel).

- HEMI®:**

Le légendaire moteur HEMI®-V8 se distingue par ses chambres à combustion hémisphériques assurant une combustion optimale du mélange essence-air.

En dépit de sa puissance phénoménale, il ne s'agit pas d'un moteur de voiture de sport sophistiqué, mais d'un moteur résistant, compatible avec les besoins quotidiens, avec les longs intervalles de service d'usage aujourd'hui.

- Media/Navigation-Center (RHW)**

Media Center avec système de navigation MW/FM/CD/MP3/GPS avec écran tactile 6", disque dur 30GB, prise USB, Uconnect Phone.

- Multi Displacement System (MDS)**

Le Multi Displacement System (MDS) permet sur les 5.7 Hemi® V8 et 6.4 Hemi® V8 la déconnexion variable des cylindres en déconnectant automatiquement en cas de course tranquille 4 cylindres sur 8. Cela permet de réduire la consommation de près de 20%.

- Quadra Trac® II sur la Grand Cherokee Laredo/Limited**

Traction intégrale permanente avec différentiel central et trois différentiels électroniques (ELSD).

- Selec-Terrain™**

Le Selec-Terrain™ est une nouvelle amélioration du système de traction intégrale Grand Cherokee qui a fait ses preuves: le Selec-Terrain™ adapte la traction de manière optimale aux conditions de route présentes comme le sable, la boue, la neige ou les cailloux. Pour cela, 12 systèmes de châssis sont automatique-ment et simplement coordonnés par interrupteur rotatif.

- Selec-Track™**

Le nouveau système SRT8® Selec-Trac® offre aux conducteurs exigeants le choix entre cinq niveaux de performances (TRACK, SPORT, AUTO, SNOW, TOW). En fonction du réglage, le système adapte le contrôle de la stabilité, l'amortissement, le passage des vitesses, la répartition du couple

- SRT®**

Street and Racing Technology

- Suspension pneumatique Quadra-Lift™**

Excellentes caractéristiques de manieiment et garde au sol supplémentaire sur le terrain. Ce système unique dans cette catégorie permet de lever le véhicule de 105 millimètres supplémentaires jusqu'à une garde au sol totale de 72 millimètres.

- Système de contrôle d'adhérence en descente – Hill Descent Control (HDC):**

Le HDC travaille dans le mode 4WD Low et aide le conducteur à descendre les fortes côtes avec un meilleur contrôle de la vitesse et une plus grande régularité qu'en utilisant simplement les freins. Avec la commande électronique du freinage, le HDC complète la réduction tout-terrain et le frein moteur de la transmission de force mécanique low-range traditionnelle.

- Traction intégrale Quadra-Drive II® sur la Grand Cherokee Overland:** La traction intégrale Quadra-Drive II® est la traction intégrale la plus moderne de Jeep®. Elle se sert d'un différentiel central allié à 3 différentiels électroniques, ce qu'on appelle les Electronic Limited Slip Differentials (ELSD). Cela permet de transmettre le 100% du couple sur la roue ayant la plus grande traction .

- Uconnect Phone (RSQ):**

Dispositif téléphone mains libres avec commande vocale et Bluetooth.

DIMENSIONS

	3.0 CRD	3.6 V6	5.7 V8 HEMI®	6.4L V8 HEMI® SRT8®
Dimensions extérieures	3.0 CRD	3.6 V6	5.7 V8 HEMI®	6.4L V8 HEMI® SRT8®
Longueur (mm)	4822	4822	4822	4846
Largeur (mm)	1943 sans rétroviseurs extérieurs/ 2154 avec rétroviseurs extérieurs	1943 sans rétroviseurs extérieurs/ 2154 avec rétroviseurs extérieurs	1943 sans rétroviseurs extérieurs/ 2154 avec rétroviseurs extérieurs	1943 sans rétroviseurs extérieurs/ 2154 avec rétroviseurs extérieurs
Hauteur (mm)	1781 (suspension à ressorts en acier) 1764 (suspension pneumatique)	1781 (suspension à ressorts en acier) 1764 (suspension pneumatique)	1764 (suspension pneumatique)	1749
Empattement (mm)	2915	2915	2915	2915
Garde au sol				
Essieu avant (mm)	218 (suspension à ressorts en acier)/ 205 (suspension pneumatique)	218 (suspension à ressorts en acier)/ 205 (suspension pneumatique)	205 (suspension pneumatique)	203
Essieu arrière (mm)	255 (suspension à ressorts en acier)/ 238 (suspension pneumatique)	255 (suspension à ressorts en acier)/ 238 (suspension pneumatique)	238 (suspension pneumatique)	203
Largeur de voie (mm), avant/arrière	1628/1634	1628/1634	1628/1634	1669/1661
Angle de talus (degrés) avant/arrière	26°/24° (suspension à ressorts en acier)/ 25°/23° (suspension pneumatique)	26°/24° (suspension à ressorts en acier)/ 25°/23° (suspension pneumatique)	25°/23° (suspension pneumatique)	18.45° /21.9°
Angle de rampe (degrés)	19° (suspension à ressorts en acier)/ 18° (suspension pneumatique)	19° (suspension à ressorts en acier)/ 18° (suspension pneumatique)	18° (suspension pneumatique)	17.84°
Réduction tout-terrain (:1)	2,72	2,72	2,72	-
Dimensions intérieures				
Garde au plafond (mm) avant/arrière	966.3/961	966.3/961	966.3/961	966.3/961
Place pour les pieds (mm) avant/arrière	1024.5/981.1	1024.5/981.1	1024.5/981.1	1024.5/981.1
Place pour les épaules (mm) avant/arrière	1491.4/1474.1	1491.4/1474.1	1491.4/1474.1	1491.4/1474.1
Place pour les hanches (mm) avant/arrière	1448.6/1428.4	1448.6/1428.4	1448.6/1428.4	1448.6/1428.4
Coffre à bagages ²				
Volume du coffre à bagages (l)				
Sièges du fond debout (l)	782	782	782	782
Sièges du fond rabattus (l)	1554	1554	1554	1554

POIDS/CAPACITES

	3.0 CRD	3.6 V6	5.7 V8 HEMI®	6.4L V8 HEMI® SRT8®
Poids tractable kg (freiné)	3500	2268	3500	2268
Charge de timon (kg)	175	113	175	113
Charge sur le toit (kg)	68	68	68	68
Poids à vide min (kg)	2347	2266	2382	2418
Poids à vide max (kg)	2430	2354	2499	2458
Poids total autorisé (kg)	2949	2949	2949	2949
Le poids à vide effectif comporte les liquides, le carburant et le conducteur de 75 kg .				
Contenance du réservoir (l)	93,12	93,5	93,5	93,1
Huile (l)	9,2	5,7	6,6	6,6
Réfrigérant(l)	9,85	9,85	14,59	15,5
Liquide de lave-glaces (l)	6,1	6,1	6,1	6,1

SUSPENSION DES ROUES/DIRECTION

A l'avant	Suspension individuelle des roues avec bras de suspension triangulaires doubles, jambe de suspension avec air ou ressort hélicoïdal, barre stabilisatrice	Suspension individuelle des roues avec bras de suspension triangulaires doubles, jambe de suspension avec air ou ressort hélicoïdal, barre stabilisatrice	Suspension individuelle des roues avec bras de suspension triangulaires doubles, jambe de suspension avec air ou ressort hélicoïdal, barre stabilisatrice	Suspension individuelle des roues avec bras de suspension triangulaires doubles, jambe de suspension avec ressort hélicoïdal, barre stabilisatrice
A l'arrière	Suspension individuelle des roues avec en version multibras, barre stabilisatrice	Suspension individuelle des roues avec en version multibras, barre stabilisatrice	Suspension individuelle des roues avec en version multibras, barre stabilisatrice	Suspension individuelle des roues en version multibras, barre stabilisatrice
Direction	Servodirection électrique (EHPS)	Servodirection électrique (EHPS)	Servodirection à crémaillère hydraulique	Servodirection à crémaillère hydraulique améliorée SRT
Rapport total de multiplication (:1)	18.69	18.69	18.69	17.5
Cercle de braquage (m)	11.625	11.625	11.625	11.625
Tours de volant de direction(m)	3,625 de butée en butée	3,625 de butée en butée	3,625 de butée en butée	3,396 de butée en butée

FREINS

	3.0 CRD	3.6 V6	5.7 V8 HEMI®	6.4L V8 HEMI® SRT8®
Disques	350 mm x 32 mm à ventilation interne/ 330 mm x 22 mm à ventilation interne	350 mm x 32 mm à ventilation interne/ 330 mm x 22 mm à ventilation interne	350 mm x 32 mm à ventilation interne/ 330 mm x 22 mm à ventilation interne	380 mm x 34 mm à ventilation interne/ 350 mm x 28 mm à ventilation interne
Etrier de frein	Etrier de frein flottant à piston double/ étrier de frein flottant à piston simple	Etrier de frein flottant à piston double/ Etrier de frein flottant à piston simple	Etrier de frein flottant à piston double/ Etrier de frein flottant à piston simple	Etriers de frein à six pistons Brembo [36, 40, 42 mm]/ Etrier de frein à quatre piston Brembo [28, 32 mm]
Système	Système ABS à quatre canaux avec capteurs actifs. 4BTCS, ABS, ASR, BAS, EVBP, ESP, ERM, HDC, HSA, RBS, RAB,TSC	Système ABS à quatre canaux avec capteurs actifs. 4BTCS, ABS, ASR, BAS, EVBP, ESP, ERM, HDC, HSA, RBS, RAB,TSC	Système ABS à quatre canaux avec capteurs actifs. 4BTCS, ABS, ASR, BAS, EVBP, ESP, ERM, HDC, HSA, RBS, RAB,TSC	Système ABS à quatre canaux avec capteurs actifs. 4BTCS, ABS, ASR, BAS, EVBP, ESP, ERM, HDC, HSA, RBS, RAB,TSC

COULEURS EXTÉRIEURES



Brilliant Black (PXR)
Metallic (802)



Deep Cherry Red (PRP)
Metallic (802)



Bright Silver (PS2)
Metallic (210)



Mineral Gray (PDM)
Metallic (210)



Rugged Brown (PTW)
Metallic (802)



Bright White (PW7)
Vernis transparent (5JQ)



Black Forest Green (PGZ)
Metallic (802)



True Blue (PBU)
Metallic (802)



Maximum Steel (PAR)
Metallic (210)



Winter Chill (PBA)
Metallic (802)

EQUIPEMENT INTÉRIEUR



Sièges en tissu Premium
(Laredo)
Black Cloth (1F7)



Sièges en cuir Premium (Limited)
Black Leather (1UL)
Black/Light Frost Beige Leather (3UL)



Sièges en cuir Premium Nappa (Overland)
Black Leather (1GL)
Dark Frost/Beige Light Leather (2GL)
Black/New Saddle Leather (XGL) (Overland Summit)



SRT® Performance
Sièges en cuir Nappa avec
incrustations cuir retourné
Black Leather Trimmed
Seats with preferred
Suede (1DZ)

JANTES ET PNEUS



Laredo/Limited
Jantes en aluminium 18"
Pneus 265/60R18



Jantes en aluminium Overland Design 20"
Pneus 265/50R20



Jantes en aluminium poli
Overland Summit Design 20"
Pneus 265/50R20



Jantes en aluminium, design SRT® 20"
Pneus 295/45ZR20

POSSIBILITES DE COMBINAISON

	Brilliant Black (PXR) Metallic (802)	Deep Cherry Red (PRP) Metallic (802)	Bright Silver (PS2) Metallic (210)	Mineral Gray (PDM) Metallic (210)	Rugged Brown (PTW) Metallic (802)	Bright White (PW7) Vernis transparent (5JQ)	Black Forest Green (PGZ) Metallic (802)	True Blue (PBU) Metallic (802)	Maximum Steel (PAR) Metallic (210)	Winter Chill (PBA) Metallic (802)
--	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---	---	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Sièges en tissu Laredo Premium

Black Cloth (1F7)	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sièges en cuir Limited Premium

Black Leather (1UL)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Black/ Light Frost Beige Leather (3UL)	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•

Sièges en cuir Premium S-Limited

Black Leather Trimmed Seats with preferred Suede	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sièges en cuir Nappa Overland Premium

Black Leather (1GL)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Dark Frost/Beige Light Leather (2GL)	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-

Overland Summit

Black/New Saddle Leather (XGL)	•	-	-	•	•	•	-	-	-	•
Black Leather with Saddle Stitching & Piping	•	-	-	•	•	•	-	-	-	•

SRT8®

Sièges en cuir Nappa Performance avec incrustations de cuir retourné	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-
Black Leather Trimmed Seats with preferred Suede (1DZ)	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-

• = Combinaison possible - = non disponible

Toutes les illustrations et indications correspondent à la situation d'information au moment de l'impression. Le FIAT Group Automobiles Switzerland SA se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Votre agent officiel Jeep® se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations.